



MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ  
odbor životního prostředí  
oddělení vodního hospodářství

Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemností: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč

SPIS Č.: OŽP 10438/2023/Kr  
Č.J.: OŽP 63460/23 – SPIS OŽP 10438/2023/Kr

VYŘIZUJE: Kristková  
TELEFON: 568 896 292  
E-MAIL: jana.kristkova@trebic.cz

DATUM: 17.7.2023

|                                  |                               |  |
|----------------------------------|-------------------------------|--|
| <b>ÚŘAD MĚSTYSE<br/>DALEŠICE</b> |                               |  |
| Datum<br>doručení: 26. 07. 2023  | Poř. číslo<br>179             |  |
| ČJ/úhrada<br>ÚMD 179/2023        | Počet listů/<br>příloh<br>4/1 |  |

## UPOZORNĚNÍ A VÝZVA VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU - SUCHO

Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“) vydává následující upozornění a výzvu k hydrologické situaci pro obce na území obce s rozšířenou působností (ORP) Třebíč.

Vzhledem k nedostatku srážek v posledních týdnech a přetrvávajícím extrémním teplotám došlo k razantnímu poklesu hladin většiny vodních toků v celém správním území obce s rozšířenou působností Třebíč. Vodní toky vykazují výrazně podprůměrné a místy i nulové průtoky, které způsobují na mnoha místech překročení ukazatele „sucha“, proto vodoprávní úřad vzhledem k této

**nepříznivé hydrologické situaci vyzývá všechny občany a podnikatelské subjekty na celém území ORP Třebíč ke snížení a omezení povolených odběrů povrchové vody a šetření s vodou, stejně tak i k omezení obecného nakládání s vodami.**

Přetrvávající sucho má negativní dopad i na vydatnosti zdrojů podzemní vody, proto vodoprávní úřad rovněž **upozorňuje a vyzývá všechny občany a podnikatelské subjekty na celém území ORP Třebíč ke snížení a omezení povolených odběrů podzemní vody.**

Neprovádět odběry povrchových a podzemních vod je třeba především k účelům mytí aut, napouštění bazénů, zalévání hřišť a trávníků, kropení zpevněných a manipulačních ploch apod.

V následujících týdnech bude prováděna ze strany vodoprávního úřadu zvýšená kontrolní činnost na vodních tocích, vodních nádržích atd., dále bude kontrolováno, zda jsou prováděny manipulace na vodních nádržích, rybnících a malých vodních elektrárnách v souladu s manipulačními řády včetně dodržování minimálních zůstatkových průtoků. Stejně tak bude kontrolováno dodržování podmínek povolených odběrů povrchových vod tam, kde došlo k poklesu hladiny vody ve vodním toku pod minimální zůstatkový průtok a dodržování podmínek povolených odběrů podzemních vod.

V případě, že by v nadcházejícím období došlo k dalšímu zhoršování stavu „sucha“, případně i k přechodnému nedostatku vody nebo bylo ohroženo zásobování obyvatelstva pitnou vodou, potom vodoprávní úřad může přistoupit k uplatnění pravomoci při mimořádných opatřeních vyplývající z ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona, tzn., že bez náhrady upraví na dobu nezbytně nutnou povolená nakládání s vodami, popřípadě tato nakládání omezí nebo i zakáže.

.12

#### Úřední hodiny

Po 08:00 – 17:00 hod.  
Út 08:00 – 14:00 hod.  
St 08:00 – 17:00 hod.  
Čt 08:00 – 14:00 hod.  
Pá 08:00 – 13:00 hod.

#### Bankovní spojení:

Komerční banka, a. s., Třebíč  
Č. ú.: 329711/0100  
IČ: 002 90 629  
DIČ: CZ00290629

Tel.: 568 896 100

epodatelna@trebic.cz  
www.trebic.cz

ID datové schránky: 6pub8mc

**Vodoprávní úřad současně žádá všechny obce na území ORP Třebíč, aby seznámily své obyvatele a všechny podnikatelské subjekty s tímto upozorněním a výzvou prostřednictvím všech dostupných možností – rozhlasem, tiskovou zprávou, vyvěšením na úřední desku, vyhlášením nebo jiným, v místě obvyklým způsobem.**

Pokud by v některé z obcí na území ORP Třebíč došlo v souvislosti se suchem k problémům v zásobování pitnou vodou nebo bylo v obci vyhlášené omezení odběrů pitné vody z veřejného vodovodu, případně omezení nebo zákaz obecného nakládání s vodami, žádáme tyto obce o zpětnou vazbu a zaslání informace na Městský úřad Třebíč, odbor životního prostředí, vodní hospodářství prostřednictvím datové schránky nebo emailové adresy.

Věříme, že pokud budou občané informováni o závažnosti situace a budou využívat vodní zdroje hospodárně, nebude vodoprávní úřad nucen přistoupit k vydávání opatření obecné povahy směřující k dalšímu omezení a zákazu povolených odběrů povrchových případně podzemních vod.

Ing. Jana Kristková  
vedoucí oddělení vodního hospodářství

**Příloha:** doporučení vodoprávním úřadů ze strany Povodí Moravy, s.p. - sucho

**Obdrží (datovou schránkou):**

Obec Bačice, IDDS: tmuyib  
Obec Benetice, IDDS: cxxavch  
Obec Biskupice-Pulkov, IDDS: tanbfzp  
Obec Bochovice, IDDS: 8ntbxc8  
Obec Bransouze, IDDS: scaapzs  
Obec Čáslavice, IDDS: fqwbryp  
Obec Čechočovice, IDDS: y5tarqz  
Obec Čechtín, IDDS: xqraubn  
Obec Červená Lhota, IDDS: r7wa5w8  
Obec Číhalín, IDDS: vrhb4my  
Obec Číchov, IDDS: euaaue7  
Obec Číměř, IDDS: mzpajjt  
Obec Dolní Vilémovice, IDDS: kz3bkqg  
Obec Dukovany, IDDS: u6tb3rm  
Obec Hodov, IDDS: tfwaxb4  
Obec Horní Heřmanice, IDDS: ad7bf4b  
Obec Horní Smrčné, IDDS: wsyayjp  
Obec Horní Újezd, IDDS: urabuín  
Obec Horní Vilémovice, IDDS: i7gbf45  
Obec Hroznaťín, IDDS: aysbtbq  
Obec Hvězdoňovice, IDDS: 6byb57w  
Obec Chlístov, IDDS: tyrbf4z  
Obec Chlum, IDDS: 9zmatq4  
Obec Kamenná, IDDS: ardaymv  
Obec Klučov, IDDS: z7hbtaw  
Obec Kojatín, IDDS: 5mvpb54k  
Obec Kojetice, IDDS: cw3ax5s  
Obec Koněšín, IDDS: uijbjrn  
Obec Kouty, IDDS: uqpayar  
Obec Kozlany, IDDS: f7bbweb